

一水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值		1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
12月1日		0.36	0.11	1.55	7.01	3	0	0	无	<5	0	100%
12月2日		0.47	0.10	1.51	7.02	4	0	0	无	<5	0	100%
12月3日		0.42	0.10	1.49	7.02	0	0	0	无	<5	0	100%
12月4日		0.44	0.15	1.70	6.97	7	0	0	无	<5	0	100%
12月5日		0.56	0.14	1.89	7.01	3	0	0	无	<5	0	100%
12月6日		0.58	0.13	1.91	7.00	3	0	0	无	<5	0	100%
12月7日		0.65	0.13	1.88	6.98	4	0	0	无	<5	0	100%
12月8日		0.63	0.12	1.79	6.99	4	0	0	无	<5	0	100%
12月9日		0.57	0.10	1.73	6.97	3	0	0	无	<5	0	100%
12月10日		0.58	0.16	1.75	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
12月11日		0.56	0.10	1.83	7.01	3	0	0	无	<5	0	100%
12月12日		0.58	0.11	1.85	7.02	0	0	0	无	<5	0	100%
12月13日		0.47	0.13	1.93	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
12月14日		0.26	0.20	1.90	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月15日		0.38	0.16	1.83	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月16日		0.35	0.18	1.79	7.03	0	0	0	无	<5	0	100%

一水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

12月17日	0.51	0.19	1.81	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月18日	0.35	0.16	1.78	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月19日	0.49	0.16	1.81	6.98	3	0	0	无	<5	0	100%
12月20日	0.32	0.15	1.73	7.00	2	0	0	无	<5	0	100%
12月21日	0.48	0.13	1.62	7.03	8	0	0	无	<5	0	100%
12月22日	0.51	0.16	1.68	7.01	4	0	0	无	<5	0	100%
12月23日	0.36	0.20	1.61	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
12月24日	0.47	0.19	1.63	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月25日	0.34	0.16	1.65	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
12月26日	0.47	0.12	1.72	6.98	4	0	0	无	<5	0	100%
12月27日	0.28	0.18	1.75	6.98	8	0	0	无	<5	0	100%
12月28日	0.38	0.16	1.72	6.97	2	0	0	无	<5	0	100%
12月29日	0.22	0.33	1.62	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
12月30日	0.21	0.42	1.58	6.99	0	0	0	无	<5	0	100%
12月31日	0.19	0.47	1.60	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
月均值	0.43	0.17	1.73	7.00	2	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦钊

审核人: 侯子越

审批人: 李

日期:

化验室二水厂出厂水水质监测记录（十二月）

日期 项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
12月1日	0.27	0.27	1.48	7.02	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.33	0.28		7.03				无	<5	0	100%
	0.32	0.26		7.01				无	<5	0	100%
	0.34	0.27		7.02				无	<5	0	100%
12月2日	0.30	0.18	1.50	7.02	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.31	0.19		7.03				无	<5	0	100%
	0.29	0.19		7.03				无	<5	0	100%
	0.30	0.21		7.02				无	<5	0	100%
12月3日	0.30	0.27	1.52	7.03	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.28	0.25		7.03				无	<5	0	100%
	0.30	0.28		7.02				无	<5	0	100%
	0.30	0.27		7.03				无	<5	0	100%
12月4日	0.22	0.28	1.63	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.23	0.26		7.00				无	<5	0	100%
	0.23	0.27		7.01				无	<5	0	100%
	0.22	0.26		7.01				无	<5	0	100%
12月5日	0.23	0.22	2.02	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.24	0.23		6.99				无	<5	0	100%
	0.23	0.24		7.00				无	<5	0	100%
	0.23	0.23		7.00				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（十二月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月6日		0.38	0.25	2.01	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.36	0.23		6.98				无	<5	0	100%
		0.35	0.24		6.97				无	<5	0	100%
		0.35	0.24		6.97				无	<5	0	100%
12月7日		0.26	0.24	1.93	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.24	0.23		6.98				无	<5	0	100%
		0.26	0.23		6.97				无	<5	0	100%
		0.27	0.24		6.97				无	<5	0	100%
12月8日		0.31	0.31	1.88	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.29	0.30		6.98				无	<5	0	100%
		0.26	0.30		6.97				无	<5	0	100%
		0.28	0.29		6.97				无	<5	0	100%
12月9日		0.33	0.36	1.90	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.31	0.35		6.98				无	<5	0	100%
		0.30	0.35		6.99				无	<5	0	100%
		0.31	0.35		6.98				无	<5	0	100%
12月10日		0.37	0.38	1.87	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.34	0.36		6.97				无	<5	0	100%
		0.32	0.37		6.98				无	<5	0	100%
		0.32	0.37		6.99				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月11日		0.37	0.23	1.56	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.24		7.02				无	<5	0	100%
		0.37	0.25		7.02				无	<5	0	100%
		0.37	0.23		7.02				无	<5	0	100%
12月12日		0.38	0.24	1.71	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.37	0.23		7.02				无	<5	0	100%
		0.36	0.24		7.02				无	<5	0	100%
		0.36	0.24		7.02				无	<5	0	100%
12月13日		0.33	0.28	1.89	7.02	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.33	0.26		7.02				无	<5	0	100%
		0.34	0.27		7.01				无	<5	0	100%
		0.34	0.27		7.01				无	<5	0	100%
12月14日		0.35	0.28	1.92	7.02	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.36	0.27		7.01				无	<5	0	100%
		0.37	0.26		7.00				无	<5	0	100%
		0.38	0.27		7.01				无	<5	0	100%
12月15日		0.39	0.25	1.85	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.37	0.23		7.02				无	<5	0	100%
		0.36	0.24		7.03				无	<5	0	100%
		0.36	0.25		7.00				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月16日		0.29	0.27	1.52	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.31	0.21		7.00				无	<5	0	100%
		0.30	0.22		6.98				无	<5	0	100%
		0.30	0.23		6.98				无	<5	0	100%
12月17日		0.35	0.21	1.63	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.33	0.22		7.01				无	<5	0	100%
		0.30	0.21		7.00				无	<5	0	100%
		0.32	0.21		7.01				无	<5	0	100%
12月18日		0.41	0.24	1.72	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.39	0.21		7.02				无	<5	0	100%
		0.39	0.22		7.01				无	<5	0	100%
		0.40	0.23		7.01				无	<5	0	100%
12月19日		0.31	0.22	1.76	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.24		7.01				无	<5	0	100%
		0.31	0.23		7.00				无	<5	0	100%
		0.31	0.23		7.00				无	<5	0	100%
12月20日		0.30	0.23	1.68	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.31	0.25		7.00				无	<5	0	100%
		0.32	0.24		7.00				无	<5	0	100%
		0.30	0.25		7.00				无	<5	0	100%

化实验室二水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月21日		0.28	0.21	1.46	7.08	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.28	0.19		7.07				无	<5	0	100%
		0.30	0.18		7.06				无	<5	0	100%
		0.29	0.19		7.07				无	<5	0	100%
12月22日		0.33	0.19	1.72	7.02	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.33	0.18		7.01				无	<5	0	100%
		0.28	0.18		7.01				无	<5	0	100%
		0.29	0.17		7.01				无	<5	0	100%
12月23日		0.32	0.30	1.73	7.03	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.28		7.02				无	<5	0	100%
		0.30	0.29		7.03				无	<5	0	100%
		0.29	0.28		7.02				无	<5	0	100%
12月24日		0.30	0.27	1.70	7.01	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.32	0.26		7.02				无	<5	0	100%
		0.31	0.26		7.02				无	<5	0	100%
		0.31	0.28		7.02				无	<5	0	100%
12月25日		0.36	0.37	1.68	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.38	0.33		6.99				无	<5	0	100%
		0.37	0.34		7.00				无	<5	0	100%
		0.35	0.32		7.00				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录（十二月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月26日		0.32	0.19	1.69	6.99	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.31	0.20		7.00				无	<5	0	100%
		0.31	0.21		6.98				无	<5	0	100%
		0.30	0.21		7.00				无	<5	0	100%
12月27日		0.35	0.23	1.82	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.36	0.24		6.98				无	<5	0	100%
		0.35	0.23		6.98				无	<5	0	100%
		0.33	0.30		6.90				无	<5	0	100%
12月28日		0.28	0.24	1.80	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.25		6.97				无	<5	0	100%
		0.29	0.25		6.97				无	<5	0	100%
		0.30	0.26		6.97				无	<5	0	100%
12月29日		0.30	0.28	1.58	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.35	0.30		6.96				无	<5	0	100%
		0.36	0.26		6.95				无	<5	0	100%
		0.37	0.23		6.94				无	<5	0	100%
12月30日		0.32	0.19	1.60	7.00	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.20		7.00				无	<5	0	100%
		0.33	0.20		6.98				无	<5	0	100%
		0.30	0.21		6.99				无	<5	0	100%

化验室二水厂出厂水水质监测记录 (十二月)

日期 项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐 指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可 见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
12月31日	0.31	0.250	1.59	6.98	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.25		6.97				无	<5	0	100%
	0.30	0.25		6.98				无	<5	0	100%
	0.31	0.26		6.98				无	<5	0	100%
月均值	0.32	0.25	1.76	7.00	3	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦颖

审核人: 廖文超

审批人: 李

日期:



化验室原水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
12月1日		7.80	3.17	7.09	>100	75	0	9	0	有	100%
12月2日		7.03	3.08	7.08	>100	78	0	10	0	有	100%
12月3日		6.43	3.12	7.09	>100	70	0	8	0	有	100%
12月4日		7.95	2.84	7.05	>100	70	0	9	0	有	100%
12月5日		5.58	2.93	7.03	>100	83	0	8	0	有	100%
12月6日		6.66	2.86	7.03	>100	70	0	8	0	有	100%
12月7日		5.08	2.93	7.00	>100	76	0	8	0	有	100%
12月8日		6.20	2.89	7.02	>100	78	0	8	0	有	100%
12月9日		7.17	2.85	7.01	>100	75	0	8	0	有	100%
12月10日		6.31	2.90	7.02	>100	67	0	7	0	有	100%
12月11日		6.58	2.77	7.07	>100	72	0	9	0	有	100%
12月12日		7.78	2.80	7.07	>100	66	0	9	0	有	100%
12月13日		6.86	2.67	7.04	>100	66	0	8	0	有	100%
12月14日		8.62	2.63	7.06	>100	55	0	10	0	有	100%
12月15日		8.43	3.04	7.04	>100	57	0	10	0	有	100%
12月16日		7.78	2.88	7.07	>100	70	0	9	0	有	100%

化验室原水水质监测记录 (十二月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
12月17日		7.74	2.87	7.05	>100	67	0	9	0	有	100%
12月18日		7.03	2.78	7.05	>100	63	0	8	0	有	100%
12月19日		7.33	2.73	7.04	>100	67	0	9	0	有	100%
12月20日		7.43	2.77	7.04	>100	70	0	9	0	有	100%
12月21日		7.17	2.73	7.14	>100	80	0	8	0	有	100%
12月22日		6.78	2.73	7.05	>100	75	0	9	0	有	100%
12月23日		8.00	2.69	7.06	>100	72	0	10	0	有	100%
12月24日		4.47	2.71	7.05	>100	63	0	6	0	有	100%
12月25日		4.92	2.75	7.04	>100	63	0	6	0	有	100%
12月26日		4.21	2.83	7.02	>100	48	0	6	0	有	100%
12月27日		4.47	2.83	7.03	>100	48	0	6	0	有	100%
12月28日		3.95	2.85	7.00	>100	40	0	6	0	有	100%
12月29日		3.80	2.63	7.00	>100	45	0	6	0	有	100%
12月30日		3.85	2.60	7.02	>100	60	0	6	0	有	100%
12月31日		3.85	2.61	7.01	>100	56	0	6	0	有	100%
月均值		6.36	2.82	7.04	>100	66	0	8	0	有	100%

制表人: 李博凯

审核人: 甄子超

审批人: 李博凯

日期:

管网水水质检测报表 (十二月)



抽检点	项目	浑浊度 (NTU)		色度 (度)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
13个		0.4	0.2	<5	<5
		菌落总数 (CFU/100ML)		总大肠菌群 (CFU/100ML)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		15	0	0	0
		臭和味 (级)		二氧化氯 (mg/l)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		0	0	0.13	0.03
		高锰酸盐指数 (mg/l)		合格率 (%)	
		最大值	最小值		
		2.01	1.19	100%	

制表人: 李梦颖

审核人: 唐文超

审批人: [Signature]

日期: